



# Provning med över- eller undertryck

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:8) om provning med över- eller undertryck





## Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:8) om provning med över- eller undertryck;

AFS 2011:15  
Utkom från trycket  
den 12 juli 2011

beslutade den 28 juni 2011.

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen (1977:1166) ifråga om Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:8) om provning med över- eller undertryck

*dels att 20 § ska ha följande lydelse och*

*dels att införa övergångsbestämmelser med följande lydelse i punkten 2.*

**20 §** Trycksättning med gas ska utföras av ett kontrollorgan, typ A, B eller C enligt SS-EN-ISO/IEC 17020:2005, som är ackrediterat för uppgiften enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknads kontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EG) nr 339/93<sup>1</sup> och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll.

Trycksättning med gas kan även utföras av:

a) kontrollorgan från annat land inom EES om kontrollorganet är ackrediterat för uppgiften mot kraven i ISO/IEC 17020, av ett organ som uppfyller och tillämpar kraven i standarden ISO/IEC 17011

eller

b) organisation från annat land inom EES som på annat sätt erbjuder motsvarande garantier i fråga om teknisk och yrkesmässig kompetens.

1. Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2011.

2. Med ackreditering enligt dessa föreskrifter jämföras vad som föreskrevs om ackreditering i äldre föreskrifter.

JANERIK PERSSON

Claes Trägårdh

Maria Nyman

<sup>1</sup> EUT L 218, 13.8.2008, s. 30 (Celex 32008R0765).



**ARBETSMILJÖ  
VERKET**

---

Arbetsmiljöverket · 112 79 Stockholm · Tel 010-730 9000 · [www.av.se](http://www.av.se)

Utgivare: Anna Middelman  
ISBN 978-91-7930-556-7 · ISSN 1650-3163