

Arbetsorsakade besvär 2022

Tabellbilaga



Arbetsmiljöstatistik Rapport 2023:02

Arbetsorsakade besvär 2022

Tabellbilaga



Serie: Arbetsmiljöstatistik ISSN 1652-1110
Produktnummer: AM0502
Ansvarig utgivare: Ann Ponton Klevestedt
Statistikansvarig: Ann Ponton Klevestedt
www.av.se

Utgiven i oktober 2023

Omslagsfoto: Bodil Johansson/Scandinav
Grafisk produktion: Essen International



ARBETSMILJÖ
VERKET

Förfrågningar:
Svarstjänsten
010-730 90 00

Tabellbilaga

Tabeller från undersökning:

Arbetsorsakade besvär 2022.

Resultat som redovisas:

Skattade andelar i procent (andel sysselsatta) samt osäkerhetstal (95-procentigt konfidensintervall).

Antal (1000- tal) uppräknat till populationen samt osäkerhetstal (95-procentigt konfidensintervall).

Referensperiod:

Arbetsorsakade besvär 2022 avser uppgifter insamlade under perioden april till och med december 2022. Resultatet avser den aktuella situationen vid svarstillfället eller situationen de senaste tolv månaderna.

Förklaringar:

+/- Osäkerhetstal, motsvarar konfidensintervall 95 procents signifikansnivå.

Exempel: Redovisad skattning: 60, Osäkerhetstal: 4

Intervallet erhålles som: 60 ± 4 , dvs. med 95 procents sannolikhet täcker intervallet 56 till 64 den verkliga andelen.

. (punkt)

Där punktskattningen med dess osäkerhetstal (felmarginal) inte med säkerhet kan sägas vara skiljt från noll, eller om färre än 50 svarande redovisas inte resultatet utan markeras i tabellerna med (.).

Tabellerna 7 till 9 innehåller endast uppgifter redovisade för grupper med minst 50 svarande för respektive kön.

Kompletta tabellrubriker finns i tabellförteckningarna. Dessa rubriker är länkade till respektive tabell. Gå vidare genom att klicka på den tabell du är intresserad av.

Bilaga 2 – Tabellförteckning

Tabell 1.1–1.19 efter kön och ålder

Tabell 1.1 Besvär under de senaste 12 månaderna till följd av olyckshändelse i arbetet (fråga 1–3), efter kön och ålder. 2022. Procent.

Tabell 1.2 Antal olyckshändelser i arbetet som ligger bakom besvären (fråga 4–5), efter kön och ålder. 2022. Procent.

Tabell 1.3 Tidpunkt för olyckshändelse i arbetet som är orsak till besvären (fråga 6), efter kön och ålder. 2022. Procent.

Tabell 1.4 Orsak till olyckshändelse i arbetet (fråga 7), efter kön och ålder. 2022. Procent.

Tabell 1.5 Anmälan om arbetskada till Försäkringskassan om olyckshändelse i arbetet (fråga 8–9), efter kön och ålder. 2022. Procent.

Tabell 1.6 Besvär under de senaste 12 månaderna till följd av andra förhållanden i arbetet än olyckshändelse (fråga 10–12), efter kön och ålder. 2022. Procent.

Tabell 1.7 Orsak till besvär till följd av andra förhållanden i arbetet än olyckshändelse (fråga 13), efter kön och ålder. 2022. Procent.

Tabell 1.8 Anmälan om arbetskada till Försäkringskassan om besvär till följd av annat än olyckshändelse i arbetet (fråga 14–15), efter kön och ålder. 2022. Procent.

Tabell 1.9 Besvär under de senaste 12 månaderna till följd av olyckshändelse och/eller andra förhållanden i arbetet (fråga 1 och 10), efter kön och ålder. 2022. Procent.

Tabell 1.10 Typ av besvär till följd av arbetet (fråga 16), efter kön och ålder. 2022. Procent.

Tabell 1.11 Typ av besvär till följd av arbetet (fråga 17), efter kön och ålder. 2022. Procent.

Tabell 1.12 Genomsnittligt antal besvär till följd av arbetet (fråga 16 och 17), efter kön och ålder. 2022. Procent.

Tabell 1.13 Arbetsgivarens kännedom om besvär till följd av arbetet (fråga 18), efter kön och ålder. 2022. Procent.

Tabell 1.14 Arbetsgivarens kännedom om besvär till följd av arbetet beror på nuvarande eller tidigare arbete (fråga 19), efter kön och ålder. 2022. Procent.

Tabell 1.15 Frånvaro från arbetet under de senaste 12 månaderna på grund av arbetsorsakade besvär (fråga 20–21), efter kön och ålder. 2022. Procent.

Tabell 1.16 Kontakt med vårdpersonal under de senaste 12 månaderna på grund av arbetsorsakade besvär (fråga 23), efter kön och ålder. 2022. Procent.

Tabell 1.17 Försäkringskassan, företagshälsovården eller arbetsgivaren har sett över rehabiliteringsbehov för att underlätta återgång i arbete (fråga 24), efter kön och ålder. 2022. Procent.

Tabell 1.18 Frånvarons längd innan genomgång av rehabiliteringsbehov (fråga 25), efter kön och ålder. 2022. Procent.

Tabell 1.19 Åtgärder i arbetet på grund av arbetsorsakade besvär som kan ha uppstått i nuvarande eller tidigare anställning (fråga 26–27), efter kön och ålder. 2022. Procent.

Tabell 1.20 Grad av arbete hemifrån under de senaste 3 månaderna (ny fråga), efter kön och ålder. 2022. Procent.

Bilaga 3 – Table overview

Table 1.1-1.19 by sex and age

Table 1.1 Ill health during the last twelve months due to an accident at work (questions 1-3), by sex and age. 2022. Percent.

Table 1.2 Number of accidents at work as a cause of the ill health (questions 4-5), by sex and age. 2022. Percent.

Table 1.3 Time of accident at work that caused the ill health (question 6), by sex and age. 2022. Percent.

Table 1.4 Cause of accident at work (question 7), by sex and age. 2022. Percent.

Table 1.5 Reporting an occupational injury to the Swedish Social Insurance Agency concerning an accident at work (questions 8-9), by sex and age. 2022. Percent.

Table 1.6 Ill health during the last twelve months due to conditions at work other than an accident (questions 10-12), by sex and age. 2022. Percent.

Table 1.7 Cause of ill health due to conditions at work other than an accident (question 13), by sex and age. 2022. Percent.

Table 1.8 Reporting an occupational injury to the Swedish Social Insurance Agency concerning ill health due to conditions at work other than an accident (questions 14-15), by sex and age. 2022. Percent.

Table 1.9 Ill health during the last twelve months due to an accident at work and/or other conditions at work (questions 1 and 10), by sex and age. 2022. Percent.

Table 1.10 Type of work-related illness (question 16), by sex and age. 2022. Percent.

Table 1.11 Type of work-related illness (question 17), by sex and age. 2022. Percent.

Table 1.12 Average number of work-related illnesses (questions 16 and 17), by sex and age. 2022. Percent.

Table 1.13 Employer's knowledge about the work-related ill health (question 18), by sex and age. 2022. Percent.

Table 1.14 Employer's knowledge of whether work-related ill health is due to current or previous work (question 19), by sex and age. 2022. Percent.

Table 1.15 Absence from work during the last twelve months due to work-related ill health (questions 20–21), by sex and age. 2022. Percent.

Table 1.16 Contact with health professionals during the last twelve months due to work-related ill health (question 23), by sex and age. 2022. Percent.

Table 1.17 The Swedish Social Insurance Agency, company health service or employer has reviewed rehabilitation needs to facilitate a return to work (question 24), by sex and age. 2022. Percent.

Table 1.18 Length of sick leave before review of rehabilitation needs (question 25), by sex and age. 2022. Percent.

Table 1.19 Work measures due to work-related ill health that may have arisen in the current or previous employment (questions 26–27), by sex and age. 2022. Percent.

Table 1.20 Degree of work from home last 3 months (new question), by sex and age. 2022. Percent.

Tabell 1.1 Översiktstabell, andel sysselsatta efter kön och ålder. 2022

Besvär av olyckshändelser i arbetet

Tabell 1.1. Besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse i arbetet (fråga 1–3)

Svarsalternativ	Totalt		Kön				Ålder							
			Kvinnor		Män		16–29 år		30–49 år		50–64 år		65–74 år	
	%	±	%	±	%	±	%	±	%	±	%	±	%	±
Ja	5	0	5	1	5	1	6	1	5	1	5	1	3	1
– varav begränsat både i och utanför arbetet	3	0	3	0	3	0	3	1	3	0	3	1	2	1
– varav begränsat i arbetet men inte utanför det	1	0
– varav begränsat i utanför arbetet men inte i det	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	.	.
-varav inte begränsat	1	0	1	0	1	0	2	0	1	0	1	0	1	1
-varav oklart om begränsat
Nej	95	0	95	1	95	1	94	1	95	1	95	1	97	1
Vet ej
Uppgift saknas
Bas: Sysselsatta (skattat antal, 1000-tal)	5178	14	2430	16	2747	16	987	12	2423	11	1561	13	207	12

Besvär av olyckshändelser i arbetet

Tabell 1.2. Antal olyckshändelser i arbetet bakom besvären de senaste 12 månaderna (fråga 4–5)

Svarsalternativ	Totalt		Kön				Ålder							
			Kvinnor		Män		16–29 år		30–49 år		50–64 år		65–74 år	
	%	±	%	±	%	±	%	±	%	±	%	±	%	±
En	81	3	82	5	80	4	78	6	80	5	83	7	.	.
Två	7	2	6	3	8	3	11	5	7	3	5	4	.	.
Tre	4	2	5	3	4	2	4	3	4	3	5	4	.	.
Fyra eller fler	6	2	4	3	7	3	6	4	7	3	5	4	.	.
Uppgift saknas	1	1
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse i arbetet (skattat antal, 1000-tal)	259	22	113	15	146	16	61	9	110	14	83	14	.	.

Besvär av olyckshändelser i arbetet

Tabell 1.3. Inträffandeår (fråga 6)

Svarsalternativ	Totalt		Kön				Ålder							
			Kvinnor		Män		16–29 år		30–49 år		50–64 år		65–74 år	
	%	±	%	±	%	±	%	±	%	±	%	±	%	±
År 2016 eller tidigare	7	2	5	3	8	3	.	.	6	3	13	6	.	.
År 2017–2020	9	3	9	4	10	3	5	3	12	4	9	5	.	.
År 2021	19	3	21	5	17	4	14	5	20	5	21	7	.	.
År 2022	68	4	69	6	67	5	81	6	65	6	62	8	.	.
År 2023	7	2	7	4	7	3	7	4	7	4	8	5	.	.
Uppgift saknas	6	2	5	3	7	3	5	4	6	4	6	4	.	.
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse i arbetet (skattat antal, 1000-tal)	259	22	113	15	146	16	61	9	110	14	83	14	.	.

Besvär av olyckshändelser i arbetet

Tabell 1.4. Orsak (fråga 7)

Svarsalternativ	Totalt		Kön				Ålder							
			Kvinnor		Män		16–29 år		30–49 år		50–64 år		65–74 år	
	%	±	%	±	%	±	%	±	%	±	%	±	%	±
Elektricitet, explosion eller brand	2	1	.	.	2	2	.	.	2	2
Damm, gas, rök eller vätskor	1	1	.	.	2	1
Material föll, rasade, brast eller sprängdes	7	2	7	3	8	3	7	4	7	4	8	5	.	.
Fordonskollision, påkörd, skadad av föremål, maskiner, verktyg eller djur	14	3	13	4	14	4	15	5	13	4	13	6	.	.
Fall av person	30	4	31	6	29	5	23	7	27	6	38	8	.	.
Slog emot något, trampade på något vasst	17	3	13	5	20	4	22	6	17	5	13	6	.	.
Feltramp, lyft eller annan överbelastning	24	4	22	6	25	5	25	7	26	6	22	7	.	.
Hot eller våld, chock, rädsla	8	2	12	4	5	2	5	3	10	4	8	5	.	.
Annan orsak	6	2	6	3	6	3	9	5	7	3
Uppgift saknas	2	1	.	.	2	2
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse i arbetet (skattat antal, 1000-tal)	259	22	113	15	146	16	61	9	110	14	83	14	.	.

Besvär av olyckshändelser i arbetet

Tabell 1.5. Arbetskadearmälan till Försäkringskassan (fråga 8–9)

Svarsalternativ	Totalt		Kön				Ålder							
			Kvinnor		Män		16–29 år		30–49 år		50–64 år		65–74 år	
	%	±	%	±	%	±	%	±	%	±	%	±	%	±
Ja, i år (2023)	2	1	.	.	3	2	.	.	3	2
Ja, under 2022	26	4	29	6	23	5	24	7	25	6	28	8	.	.
Ja, under 2021	9	2	9	4	10	3	5	3	10	4	12	5	.	.
Ja, tidigare än 2021	8	2	7	4	8	3	3	2	8	4	11	5	.	.
Nej	58	4	55	7	60	6	69	7	57	7	52	9	.	.
Uppgift saknas	2	1	.	.	3	2	.	.	3	2
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse i arbetet (skattat antal, 1000-tal)	259	22	113	15	146	16	61	9	110	14	83	14	.	.

Besvär av andra förhållanden i arbetet än olyckshändelse

Tabell 1.6. Besvär senaste 12 månaderna av andra förhållanden i arbetet än olyckshändelse (fråga 10–12)

Svarsalternativ	Totalt		Kön				Ålder							
			Kvinnor		Män		16–29 år		30–49 år		50–64 år		65–74 år	
	%	±	%	±	%	±	%	±	%	±	%	±	%	±
Ja	23	1	28	1	18	1	21	2	23	1	25	2	9	2
– varav begränsat både i och utanför arbetet	11	1	14	1	8	1	9	1	11	1	12	1	3	1
– varav begränsat i arbetet men inte utanför det	2	0	2	0	2	0	3	1	2	0	2	1	1	1
– varav begränsat utanför arbetet men inte i det	5	0	7	1	4	1	4	1	5	1	5	1	2	1
– varav inte begränsat	5	0	6	1	5	1	6	1	5	1	5	1	3	2
– varav oklart om begränsat
Nej	77	1	71	1	82	1	79	2	76	1	75	2	90	3
Vet ej
Uppgift saknas
Bas: Sysselsatta (skattat antal, 1000-tal)	5178	14	2430	16	2747	16	987	12	2423	11	1561	13	207	12

Besvär av andra förhållanden i arbetet än olyckshändelse

Tabell 1.7. Orsak (fråga 13)

Svarsalternativ	Totalt		Kön				Ålder							
			Kvinnor		Män		16–29 år		30–49 år		50–64 år		65–74 år	
	%	±	%	±	%	±	%	±	%	±	%	±	%	±
För hög arbetsbelastning	66	2	69	3	61	3	65	4	66	3	66	4	.	.
För svåra arbetsuppgifter	12	1	13	2	11	2	16	3	11	2	13	3	.	.
Otydliga eller motstridiga krav från arbetsgivaren	26	2	30	3	21	3	29	4	27	3	26	4	.	.
Bristande stöd eller uppskattning från chefen	25	2	29	3	20	2	28	4	26	3	24	3	.	.
Bristande stöd eller uppskattning från arbetskamrater	11	1	12	2	10	2	15	3	11	2	9	2	.	.
Osäker anställning	4	1	4	1	4	1	6	2	4	1	2	1	.	.
Förläggningen av arbetstiden	12	1	13	2	11	2	14	3	12	2	11	3	.	.
Kränkande särbehandling från chefen	6	1	7	1	4	1	5	2	5	1	7	2	.	.
Kränkande särbehandling från arbetskamrater	6	1	7	1	4	1	6	2	7	1	5	2	.	.
Krävande kunder, patienter, anhöriga, elever, eller motsvarande	31	2	36	3	25	3	34	4	32	3	30	4	.	.
Hot eller våld	6	1	7	1	4	1	6	2	5	1	6	2	.	.
Buller eller stimmig miljö	22	2	24	2	21	3	25	4	21	2	23	3	.	.
Påfrestande arbetsställningar eller långvarigt stillasittande	46	2	44	3	49	3	51	4	44	3	45	4	.	.
Tung manuell hantering	29	2	25	2	35	3	34	4	26	3	30	4	.	.
Korta, upprepade arbetsmoment	21	2	20	2	23	3	25	4	20	2	21	3	.	.
Arbete vid dator eller bildskärm	24	2	26	2	22	3	20	3	25	3	27	4	.	.
Damm (att du utsätts för dammiga miljöer)	6	1	4	1	9	2	7	2	5	1	6	2	.	.
Vatten och våtarbete	2	1	2	1	3	1	2	1	3	1	3	1	.	.
Kemiska och tekniska produkter (i fast eller flytande form eller i gasform)	4	1	3	1	6	1	6	2	4	1	5	2	.	.
Besvärliga temperaturförhållanden, drag eller liknande	12	1	11	2	14	2	15	3	11	2	12	3	.	.
Vibrationer	6	1	2	1	11	2	4	2	5	1	7	2	.	.
Smittämnen, t.ex. bakterier eller virus	8	1	11	2	4	1	8	2	8	2	8	2	.	.
Någoting annat	12	1	13	2	11	2	11	3	12	2	14	3	.	.
Bas: Sysselessatta med besvär senaste 12 månaderna av andra förhållanden i arbetet än olyckshändelse (skattat antal, 1000-tal)	1177	43	689	33	488	28	208	15	566	29	384	27	.	.

Besvär av andra förhållanden i arbetet än olyckshändelse

Tabell 1.8. Arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan (fråga 14–15)

Svarsalternativ	Totalt		Kön				Ålder							
			Kvinnor		Män		16–29 år		30–49 år		50–64 år		65–74 år	
	%	±	%	±	%	±	%	±	%	±	%	±	%	±
Ja, i år (2023)
Ja, under 2022	3	1	4	1	3	1	4	2	3	1	3	1	.	.
Ja, under 2021	2	1	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	.	.
Ja, tidigare än 2021	2	1	1	1	2	1	.	.	1	1	2	1	.	.
Nej	92	1	93	1	92	2	93	2	92	2	92	2	.	.
Uppgift saknas	1	0	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	.	.
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av andra förhållanden i arbetet än olyckshändelse (skattat antal, 1000-tal)	1177	43	689	33	488	28	208	15	566	29	384	27	.	.

Besvär av olyckshändelser och/eller andra förhållanden i arbetet

Tabell 1.9. Besvär senaste 12 månaderna (fråga 1 och 10)

Svarsalternativ	Totalt		Kön				Ålder							
			Kvinnor		Män		16–29 år		30–49 år		50–64 år		65–74 år	
	%	±	%	±	%	±	%	±	%	±	%	±	%	±
Besvär av olyckshändelser och/eller andra förhållanden i arbetet	25	1	30	1	21	1	24	2	25	1	27	2	11	3
– varav endast besvär av olyckshändelse i arbetet	2	0	2	0	3	0	3	1	2	0	3	1	2	1
– varav endast besvär av andra förhållanden i arbetet	20	1	26	1	15	1	18	1	21	1	22	2	9	2
– varav besvär av både olyckshändelse och andra förhållanden i arbetet	3	0	3	0	3	0	3	1	3	0	3	1	1	1
Inga besvär	75	1	70	1	79	1	76	2	75	1	73	2	89	3
Uppgift saknas
Bas: Sysselsatta (skattat antal, 1000-tal)	5178	14	2430	16	2747	16	987	12	2423	11	1561	13	207	12

Besvär av olyckshändelser och/eller andra förhållanden i arbetet

Tabell 1.10. Typ av besvär (fråga 16)

Svarsalternativ	Totalt		Kön				Ålder							
			Kvinnor		Män		16–29 år		30–49 år		50–64 år		65–74 år	
	%	±	%	±	%	±	%	±	%	±	%	±	%	±
Sömnstörningar	52	2	59	3	43	3	40	4	54	3	57	4	.	.
Trötthet	75	2	82	2	66	3	73	3	76	2	75	3	.	.
Huvudvärk	51	2	62	3	36	3	51	4	54	3	47	4	.	.
Oro eller ångest	46	2	54	3	36	3	52	4	48	3	41	4	.	.
Fysisk smärta eller värk	65	2	65	3	65	3	65	4	61	3	70	4	.	.
Symtom på depression eller utmattningssyndrom	32	2	36	3	26	3	30	3	35	3	29	3	.	.
Problem med:														
Minne, koncentration eller tankeförmåga	39	2	47	3	28	3	31	4	42	3	40	4	.	.
Nacke, axel, arm	55	2	60	3	49	3	46	4	54	3	62	4	.	.
Ryggen (utom nacke)	45	2	45	3	44	3	46	4	44	3	45	4	.	.
Fingrar, hand eller handled	29	2	28	2	29	3	28	3	24	2	35	4	.	.
Höfter, bäcken, ben, knä, fötter eller tår	31	2	31	3	31	3	34	4	25	2	37	4	.	.
Allergi, astma eller hudbesvär	12	1	14	2	10	2	14	3	11	2	13	3	.	.
Ögon eller syn	12	1	14	2	9	2	10	2	10	2	15	3	.	.
Hörselnedsättning, tinnitus eller ljudöverkänslighet	21	2	22	2	19	2	13	3	19	2	28	4	.	.
Heshet eller andra problem med rösten	6	1	8	1	4	1	7	2	5	1	7	2	.	.
Bas: Sysseisatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse och/eller andra förhållanden i arbetet (skattat antal, 1000-tal)	1300	44	735	33	565	29	240	16	612	30	425	28	.	.

Besvär av olyckshändelser och/eller andra förhållanden i arbetet

Tabell 1.11. Andra besvär till följd av arbetet (fråga 17)

Svarsalternativ	Totalt		Kön				Ålder							
			Kvinnor		Män		16–29 år		30–49 år		50–64 år		65–74 år	
	%	±	%	±	%	±	%	±	%	±	%	±	%	±
Besvär i:														
Huvudet och/eller ansiktet	1	0	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	.	.
Bröst	1	0	1	0	1	0	1	1	.	.
Lungor och/eller luftvägar	1	0	1	1	2	1	.	.	1	1	2	1	.	.
Buk, mage, tarmar och/eller övriga bukorgan	2	1	3	1	2	1	2	1	2	1	3	1	.	.
Hjärta och/eller kärlsystem	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	2	1	.	.
Blodet och/eller blodbildande organ
Hela eller större delen av kroppen	1	0	.	.	1	1	1	1	.	.
Cancer
Annat	4	1	4	1	3	1	4	1	4	1	4	1	.	.
Nej inga andra besvär	90	1	89	2	90	2	90	2	90	2	88	3	.	.
Vet ej	1	0	1	0	1	0	.	.	1	0
Uppgift saknas
Bas: Sysseisatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse och/eller andra förhållanden i arbetet (skattat antal, 1000-tal)	1300	44	735	33	565	29	240	16	612	30	425	28	.	.

Besvär av olyckshändelser och/eller andra förhållanden i arbetet

Tabell 1.12. Genomsnittligt antal rapporterade besvär (fråga 16–17)

Svarsalternativ	Totalt		Kön				Ålder							
			Kvinnor		Män		16–29 år		30–49 år		50–64 år		65–74 år	
	%	±	%	±	%	±	%	±	%	±	%	±	%	±
Genomsnittligt antal besvär enligt fråga 16	6	0	6	0	5	0	5	0	6	0	6	0	.	.
Genomsnittligt antal besvär enligt fråga 17
Genomsnittligt antal besvär	6	0	6	0	5	0	6	0	6	0	6	0	.	.
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse och/eller andra förhållanden i arbetet (skattat antal, 1000-tal)	1300	44	735	33	565	29	240	16	612	30	425	28	.	.

Besvär av olyckshändelser och/eller andra förhållanden i arbetet

Tabell 1.13. Arbetsgivaren känner till besvären (fråga 18)

Svarsalternativ	Totalt		Kön				Ålder							
			Kvinnor		Män		16–29 år		30–49 år		50–64 år		65–74 år	
	%	±	%	±	%	±	%	±	%	±	%	±	%	±
Ja	65	2	65	3	66	3	60	4	64	3	71	4	.	.
Endast vissa besvär	12	1	13	2	10	2	11	3	12	2	12	3	.	.
Nej	22	2	21	2	22	3	27	3	23	3	16	3	.	.
Vet inte	1	0	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	.	.
Uppgift saknas
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse och/eller andra förhållanden i arbetet, som inte är egenföretagare (skattat antal, 1000-tal)	1213	43	705	33	508	28	232	16	575	30	390	27	.	.

Besvär av olyckshändelser och/eller andra förhållanden i arbetet

Tabell 1.14. Arbetsgivaren vet om att besvären beror på nuvarande eller tidigare arbete (fråga 19)

Svarsalternativ	Totalt		Kön				Ålder							
			Kvinnor		Män		16–29 år		30–49 år		50–64 år		65–74 år	
	%	±	%	±	%	±	%	±	%	±	%	±	%	±
Ja	78	2	79	3	77	3	77	4	81	3	75	4	.	.
Endast för vissa besvär	9	1	9	2	8	2	9	3	9	2	9	2	.	.
Nej	10	1	9	2	12	2	12	3	8	2	13	3	.	.
Vet inte	3	1	2	1	3	1	2	1	3	1	3	1	.	.
Uppgift saknas
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse och/eller andra förhållanden i arbetet, som inte är egenföretagare och där arbetsgivaren känner till besvären (skattat antal, 1000-tal)	934	39	546	30	388	25	165	14	433	27	323	25	.	.

Besvär av olyckshändelser och/eller andra förhållanden i arbetet

Tabell 1.15. Frånvarande från arbetet någon gång de senaste 12 månaderna som följd av besvären (fråga 20–21)

Svarsalternativ	Totalt		Kön				Ålder							
			Kvinnor		Män		16–29 år		30–49 år		50–64 år		65–74 år	
	%	±	%	±	%	±	%	±	%	±	%	±	%	±
Ja	30	2	33	3	27	3	27	3	30	3	33	4	.	.
– varav 1–3 dagar	5	1	5	1	6	1	9	2	5	1	4	1	.	.
– varav 4 dagar till och med 1 vecka	6	1	5	1	6	1	6	2	5	1	6	2	.	.
– varav 8 dagar till och med 2 veckor	4	1	4	1	3	1	2	1	4	1	5	2	.	.
– varav mer än 2 veckor till och med 4 veckor	5	1	6	1	4	1	2	1	5	1	6	2	.	.
– varav mer än 4 veckor till och med 2 månader	3	1	4	1	2	1	2	1	5	1	3	1	.	.
– varav mer än 2 månader till och med 3 månader	2	1	3	1	1	1	2	1	2	1	3	1	.	.
– varav mer än 3 månader till och med 6 månader	3	1	3	1	2	1	3	1	2	1	3	1	.	.
– varav mer än 6 månader	2	1	3	1	2	1	1	1	2	1	4	1	.	.
– varav uppgift om frånvarons längd saknas	.	.	1	0	1	1	.	.
Nej	69	2	67	3	72	3	72	3	69	3	66	4	.	.
Vet inte	1	0	.	.	1	1	1	0	.	.
Uppgift saknas
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse och/eller andra förhållanden i arbetet (skattat antal, 1000-tal)	1300	44	735	33	565	29	240	16	612	30	425	28	.	.

Besvär av olyckshändelser och/eller andra förhållanden i arbetet

Tabell 1.16. Kontakt med vårdpersonal senaste 12 månaderna för besvären (fråga 23)

Svarsalternativ	Totalt		Kön				Ålder							
			Kvinnor		Män		16–29 år		30–49 år		50–64 år		65–74 år	
	%	±	%	±	%	±	%	±	%	±	%	±	%	±
Ja	54	2	57	3	51	3	45	4	55	3	59	4	.	.
Nej	45	2	43	3	48	3	55	4	45	3	40	4	.	.
Vet ej	1	0
Uppgift saknas
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse och/eller andra förhållanden i arbetet (skattat antal, 1000-tal)	1300	44	735	33	565	29	240	16	612	30	425	28	.	.

Besvär av olyckshändelser och/eller andra förhållanden i arbetet

Tabell 1.17. Försäkringskassan, företagshälsovården eller arbetsgivaren gjort genomgång av rehabiliteringsbehov (fråga 24)

Svarsalternativ	Totalt		Kön				Ålder							
			Kvinnor		Män		16–29 år		30–49 år		50–64 år		65–74 år	
	%	±	%	±	%	±	%	±	%	±	%	±	%	±
Ja	47	5	48	7	45	9	.	.	42	7	49	9	.	.
Nej	51	5	51	7	52	9	.	.	56	7	51	9	.	.
Vet ej	2	1	.	.	3	3
Uppgift saknas
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse och/eller andra förhållanden i arbetet, som inte är egenföretagare och har mer än två veckors frånvaro de senaste 12 månaderna som följd av besvaren (skattat antal, 1000-tal)	185	19	127	16	57	10	.	.	89	13	72	13	.	.

Besvär av olyckshändelser och/eller andra förhållanden i arbetet

Tabell 1.18. Sjukfrånvaro innan genomgång av rehabiliteringsbehov (fråga 25)

Svarsalternativ	Totalt		Kön				Ålder							
			Kvinnor		Män		16–29 år		30–49 år		50–64 år		65–74 år	
	%	±	%	±	%	±	%	±	%	±	%	±	%	±
Mindre än en månad	43	8	45	10	40	13	.	.	46	12	36	13	.	.
1 till 2 månader	19	6	19	7	18	11	.	.	19	9	18	10	.	.
Mer än 2 månader och upp till och med 4 månader	15	6	15	7	16	10	.	.	14	8	18	11	.	.
Mer än 4 månader och upp till och med ett halvår	5	3	6	4	4	3	6	6	.	.
Mer än ett halvår	10	5	7	5	16	9	.	.	12	7	8	8	.	.
Upprepade kortare perioder
Vet ej	6	4	7	5	4	4	9	8	.	.
Uppgift saknas
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse och/eller andra förhållanden i arbetet, som inte är egenföretagare, har mer än två veckors frånvaro de senaste 12 månaderna som följd av besvaren och där genomgång av rehabiliteringsbehov gjorts (skattat antal, 1000-tal)	87	14	61	12	26	7	.	.	38	9	35	10	.	.

Besvär av olyckshändelser och/eller andra förhållanden i arbetet

Tabell 1.19. Åtgärder på grund av besvaren, som kan ha uppstått i nuvarande eller tidigare anställning (fråga 26–27)

Svarsalternativ	Totalt		Kön				Ålder							
			Kvinnor		Män		16–29 år		30–49 år		50–64 år		65–74 år	
	%	±	%	±	%	±	%	±	%	±	%	±	%	±
Gått ned i arbetstid	9	1	11	2	6	1	9	2	8	2	10	2	.	.
Bytt arbetsgivare eller arbetsplats	9	1	11	2	7	1	11	2	10	2	8	2	.	.
Förändrade arbetsuppgifter	15	1	15	2	15	2	16	3	16	2	14	3	.	.
Avlastning t ex att kunna lämna över uppgifter till andra	31	2	30	2	32	3	32	4	34	3	27	3	.	.
Nya arbetsverktyg, hjälpmedel eller skyddsutrustning	15	1	13	2	16	2	15	3	15	2	15	3	.	.
Personlig stöttning av chefen eller någon person som arbetsgivaren utsett	35	2	37	3	32	3	37	4	37	3	31	4	.	.
Omplacering hos samma arbetsgivare	5	1	5	1	5	1	5	2	4	1	6	2	.	.
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse och/eller andra förhållanden i arbetet (skattat antal, 1000-tal)	1300	44	735	33	565	29	240	16	612	30	425	28	.	.

Besvär av olyckshändelser och/eller andra förhållanden i arbetet

Tabell 1.20. Grad av arbete hemifrån under de senaste 3 månaderna (ny fråga)

Svarsalternativ	Totalt		Kön				Ålder							
			Kvinnor		Män		16–29 år		30–49 år		50–64 år		65–74 år	
	%	±	%	±	%	±	%	±	%	±	%	±	%	±
Hela eller i stort sett hela arbetstiden	5	0	5	1	5	1	4	1	5	1	5	1	15	3
3–4 dagar per vecka	9	1	8	1	9	1	4	1	11	1	9	1	8	2
1–2 dagar per vecka	17	1	18	1	16	1	9	1	20	1	18	2	8	2
Några timmar per vecka	16	1	16	1	17	1	10	1	18	1	17	2	17	3
Arbetar inte hemma	53	1	52	1	53	1	73	2	45	1	52	2	51	4
Bas: Sysselsatta (skattat antal, 1000-tal)	5178	14	2430	16	2747	16	987	12	2423	11	1561	13	207	12

Vår vision:
Ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet.

