



Arbetsmiljöverkets
föreskrifter (AFS 20xx:xx)
om ändring i
Arbetsmiljöverkets
föreskrifter och allmänna råd
(AFS 2023:13) om risker vid
vissa typer av arbeten

Arbetsmiljöverkets författningssamling



Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:13) om risker vid vissa typer av arbeten

AFS 20xx:xx
Utkom från trycket den
DD MMMM ÅÅÅÅ

beslutade den DD MMMM ÅÅÅÅ.

Arbetsmiljöverket föreskriver¹ med stöd av 18 § arbetsmiljölförordningen (1977:1166) i fråga om Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:13) om risker vid vissa typer av arbeten

dels att 3 kap. 1-3, 4, 7, 9-15, 17, 18, 21, 24, 30, 31, 33, 35-37, 39, 40, 43 och 44 §§, rubriken närmast före 3 kap. 7, 11-13, 30, 31, 33 och 39 §§, och rubriken närmast före rubriken till 14 § ska ha följande lydelse, *dels* att rubrikerna till 3 kap. 38 och 34 §§ ska lyda "Ensamarbete" och "Förebyggande av dammspridning vid rivning eller sanering", *dels* att rubriken närmast före 3 kap. 14 § ska sättas närmast före rubriken till den nya 13 a §, *dels* att det ska införas sju nya paragrafer, 3 kap. 11 a, 13 a, 18 a, 26 a, 31 a-31 c, §§, närmast före de nya 3 kap. 11 a och 13 a §§ två nya rubriker, och närmast före rubriken till rubriken till 3 kap. 13 a § en ny rubrik, av följande lydelse

¹ Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/148/EG av den 30 november 2009 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för asbest i arbetet, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2023/2668.

3.kap

1 §² Bestämmelserna i detta kapitel reglerar all verksamhet som medför risk för exponering för asbesthaltigt damm i arbetet.

Bestämmelserna i 5–7, 21 och 28 §§ gäller inte när asbesthaltigt bergmaterial hanteras i samband med att materialet bryts.

Vid transport av asbesthaltigt avfall till plats för slutligt omhändertagande gäller endast bestämmelserna i 15–18, 20 och 21 §§.

Vid arbete på plats för slutligt omhändertagande av asbesthaltigt avfall gäller endast bestämmelserna i 15–18, 20, 21, 44 och 45 §§.

2 § Arbetsgivaren ansvarar för att föreskrifterna i detta kapitel följs. Med arbetsgivare likställs den som hyr in arbetskraft.

Av 3 kap. 5 § andra stycket arbetsmiljölagen (1977:1160) följer att den som ensam eller gemensamt med familjemedlem driver yrkesmässig verksamhet utan anställda omfattas av bestämmelserna om såväl arbetsgivare som arbetstagare i detta kapitel. Den som driver sådan verksamhet omfattas dock inte av bestämmelserna i 9 § tredje stycket 4, 10 § tredje stycket 4, 11 § andra stycket 4 och 13 § första stycket 4.

Av 1 och 3 kap. arbetsmiljölagen följer att föreskrifterna i detta kapitel under vissa omständigheter kan medföra skyldigheter även för andra än arbetsgivare.

3 § I detta kapitel har följande begrepp dessa betydelser.

Begrepp	Betydelse
Asbest	Samlingsnamn för krysotil (vit asbest), krokidolit (blå asbest) och amosit (brun

² Ändringen innebär bl.a. att femte stycket tas bort.

Begrepp	Betydelse
	asbest) samt de fibrösa formerna av silikatmineralen antofyllit, tremolit och aktinolit.
Asbesthaltigt damm	Damm som innehåller luftburna eller på ytor avsatta asbestfibrer.
Bearbetning och behandling	Hantering som innebär ingrepp i asbest eller asbesthaltigt material i samband med underhåll eller reparation av byggnad eller teknisk anordning.
Hantering av asbest eller asbesthaltigt material	Arbete med asbest eller asbesthaltigt material som medför eller kan medföra exponering för asbesthaltigt damm.
Rivning	Demontering av en byggnad, en byggnadsdel, en teknisk anordning eller en del av en sådan anordning som innehåller asbest eller asbesthaltigt material.
Sanering	Borttagning eller omhändertagande av asbest, asbesthaltigt material eller asbesthaltigt damm, inklusive insamling av löst material som innehåller asbest. I begreppet ingår rengöring av utrustning och lokaler förorenade med asbesthaltigt damm.
Sysselsatta	Med sysselsatta avses, oavsett om de arbetar heltid eller deltid: <ul style="list-style-type: none"> – anställda arbetstagare, och – inhyrd arbetskraft, jämför 3 kap. 12 § andra stycket arbetsmiljölagen (1977:1160). <p>I fråga om verksamhet utan anställda arbetstagare (jämför 3 kap. 5 §</p>

Begrepp	Betydelse
	<p>arbetsmiljölagen) avses med sysselsatta, oavsett om de arbetar heltid eller deltid:</p> <ul style="list-style-type: none"> – de personer som driver verksamheten, och – inhyrd arbetskraft. <p>Den aktuella fysiska personens personnummer respektive juridiska personens organisationsnummer avgör vilka personer som ska anses ingå i verksamheten.</p>

4 § Arbetsgivaren ska ha tillstånd för att bedriva verksamhet som innebär hantering av asbest eller asbesthaltigt material. Tillstånd kan ges för följande verksamheter

1. forskning, utveckling och analys enligt 5 §,
2. bearbetning och behandling enligt 6 §, och
3. rivning eller sanering enligt 7 §.

Tillstånd ges antingen för en viss tid eller för ett visst arbete. Tillståndet kan förenas med villkor och får inte överlåtas. Vid beslut om tillstånd kommer Arbetsmiljöverket att beakta om den sökande tidigare har brutit mot bestämmelser i dessa föreskrifter.

Tillstånd för rivning eller sanering

7 §³ Arbetsgivaren ska ha tillstånd från Arbetsmiljöverket vid hantering av material som innehåller asbest vid sanering eller vid rivning av

1. en byggnad,
2. en byggnadsdel, eller

³ Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

3. en teknisk anordning eller en del av en sådan anordning.

Den arbetsgivare som i en eller flera situationer av rivning eller sanering bryter mot kraven i denna bestämmelse ska betala en sanktionsavgift. I antalet sysselsatta inräknas personer på verksamhetens samtliga arbetsställen. Det är antalet sysselsatta dagen för överträdelsen som ska utgöra underlag för beräkningen av avgiften.

Lägsta avgiften är 40 000 kronor och högsta avgiften är 400 000 kronor. För den som har 500 eller fler sysselsatta är avgiften 400 000 kronor. För den som har färre än 500 sysselsatta ska sanktionsavgiften beräknas enligt följande:

$$\text{Avgift} = 40\,000 \text{ kronor} + (\text{antal sysselsatta} - 1) \times 721 \text{ kronor.}$$

Summan ska avrundas nedåt till närmaste hela hundratal.

9 § Arbetsgivare vars arbetstagare ska utföra arbetet ska ansöka om tillstånd enligt 5 § första stycket hos Arbetsmiljöverket.

Ansökan ska innehålla uppgifter om

1. adressen till den plats där arbetet ska utföras,
2. ändamålet med hanteringen,
3. vilken typ av asbest eller asbesthaltigt material som ska hanteras,
4. den beräknade mängden asbest eller asbesthaltigt material som ska hanteras,
5. den tidsperiod ansökan avser,
6. den beräknade mängden asbesthaltigt avfall,
7. vem som ska transportera bort avfallet, och
8. var avfallet slutligt ska tas om hand.

Till ansökan ska bifogas

1. hanterings- och skyddsinstruktioner för arbetet,

2. intyg om asbestutbildning för de som ska leda arbetet och för de som ska delta i arbetet,
3. intyg om sådana medicinska kontroller som avses i 44 § (tjänstbarhetsintyg) för de som ska delta i arbetet, och
4. ett yttrande över ansökan från arbetstagarnas skyddsombud alternativt arbetsmiljöombud eller, om sådant inte finns, yttrande från ett regionalt skyddsombud (arbetsmiljöombud).

10 § Den arbetsgivare vars arbetstagare ska utföra arbetet ska ansöka om tillstånd enligt 6 § första stycket hos Arbetsmiljöverket.

Ansökan ska innehålla uppgifter om

1. adressen till den plats där arbetet ska utföras,
2. arbetsmetoden,
3. arbetets omfattning,
4. vilken typ av asbesthaltigt material som ska hanteras,
5. datum för arbetets början och slut,
6. den beräknade mängden asbesthaltigt avfall,
7. vem som ska transportera bort avfallet, och
8. var avfallet slutligt ska tas omhand.

Till ansökan ska bifogas

1. hanterings- och skyddsinstruktioner för arbetet,
2. intyg om asbestutbildning för de som ska leda och för de som ska delta i arbetet,
3. intyg om sådana medicinska kontroller som avses i 44 § (tjänstbarhetsintyg) för de som ska delta i arbetet, och
4. ett yttrande över ansökan från arbetstagarnas skyddsombud (arbetsmiljöombud) eller, om sådant inte finns, yttrande från ett regionalt skyddsombud (arbetsmiljöombud).

Rivning eller sanering

11 § Den arbetsgivare vars arbetstagare ska utföra arbetet ska ansöka om tillstånd enligt 7 § första stycket hos Arbetsmiljöverket.

Ansökan ska innehålla uppgifter om

1. allmänna hanterings- och skyddsinstruktioner som anger hur rivningsarbetet eller saneringsarbetet ska utföras för att förhindra ohälsa,
2. intyg om asbestutbildning för de som ska leda och för de som ska delta i rivningsarbetet eller saneringsarbetet,
3. intyg om sådana medicinska kontroller som avses i 44 § (tjänstbarhetsintyg) för de som ska delta i rivningsarbetet eller saneringsarbetet, och
4. ett yttrande över ansökan från arbetstagarnas skyddsombud (arbetsmiljöombud) eller, om sådant inte finns, yttrande från ett regionalt skyddsombud (arbetsmiljöombud).

Prioritering av rivning eller sanering

11 a § Arbetsgivaren ska prioritera rivning eller sanering av asbest eller asbesthaltiga material framför andra former av arbete med asbest och asbesthaltiga material.

Anmälan om rivning eller sanering

12 § Den arbetsgivare som har fått ett tillstånd enligt 7 § första stycket får påbörja ett rivningsarbete eller saneringsarbete först när en skriftlig anmälan har lämnats in till Arbetsmiljöverket. Anmälan ska lämnas in av den arbetsgivare vars arbetstagare ska utföra arbetet. Anmälan ska ha kommit in till Arbetsmiljöverket senast två helgfria vardagar innan rivningen eller saneringen ska påbörjas, om inte Arbetsmiljöverket har medgivit något annat.

Anmälan ska innehålla uppgifter om

1. adressen till rivningsobjektet eller saneringsobjektet och i förekommande fall de specifika områden där arbetet kommer att utföras,
2. namn och adress till den som har beställt arbetet,
3. datum för rivningens eller saneringens början och slut,
4. rivningsarbetets eller saneringens art och omfattning,
5. typ och kvantitet av asbest eller asbesthaltigt material som ska hanteras,

6. aktiviteter och arbetsmoment som ingår i arbetet,
7. luftomsättning i inneslutning, om sådan används,
8. åtgärder som vidtagits, inbegripet en översikt över den utrustning som används för att begränsa arbetstagarnas exponering för asbest,
9. skyddsåtgärder och personlig rengöring,
10. antal berörda arbetstagare och en förteckning över de arbetstagare som sannolikt kommer att arbeta på den berörda platsen,
11. arbetstagarnas individuella utbildningsbevis,
12. datum för den senaste medicinska kontrollen av arbetstagarna,
13. den beräknade mängden asbesthaltigt avfall,
14. vem som ska transportera bort avfallet, och
15. var avfallet slutligt ska tas omhand.

Handlingar på arbetsplatsen vid rivning eller sanering

13 §⁴ Arbetsgivaren ska se till att följande handlingar finns tillgängliga på den arbetsplats där sådan rivning eller sanering som anges i 7 § första stycket utförs:

1. Arbetsmiljöverkets beslut om tillstånd.
2. Hanterings- och skyddsinstruktioner anpassade till det aktuella rivningsarbetet eller saneringsarbetet.
3. Bevis om asbestutbildning för de som leder eller deltar i rivningsarbetet eller saneringsarbetet.
4. Intyg om sådana medicinska kontroller som avses i 44 § (tjänstbarhetsintyg) för de som deltar i rivningsarbetet eller saneringsarbetet.
5. Uppgifterna i anmälan enligt 12 § andra stycket.

⁴ Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

Allmänna åtgärder

Grundläggande utbildning

13 a § Arbetsgivaren ska se till att de arbetstagare som utför ett arbete som medför risk för exponering för asbesthaltigt damm har genomgått en grundläggande utbildning om asbest. Arbetsgivaren ska se till att den instruktör som håller i utbildningen har dokumenterade kunskaper inom de områden som utbildningen omfattar och som anges i punkterna 1–8. Utbildningens längd och innehåll ska vara anpassad i förhållande till de berörda arbetstagarnas uppgifter och arbetsmetoder. Utbildningen ska minst omfatta avsnitt om

1. relevant arbetsmiljörättslig lagstiftning, inbegripet föreskrifter i denna författning och bestämmelser om medicinska kontroller i arbetslivet,
2. asbestens egenskaper, hälsoeffekter och förekomst, inbegripet synergistiska effekter av rökning,
3. typer av produkter eller material som kan innehålla asbest.
4. verksamhet som kan medföra exponering för asbest och vikten av förebyggande kontroller för att minimera sådan exponering,
5. säkra arbetsmetoder, kontrollåtgärder och skyddsåtgärder,
6. syfte med och val av personlig skyddsutrustning, dess begränsningar och dess korrekta användning, med särskild hänsyn till skyddande andningsutrustning,
7. nödfallsåtgärder, och
8. rengöringsrutiner.

Varje arbetstagare som genomgått utbildningen med tillfredsställande resultat ska få ett bevis på genomgången utbildning där samtliga nedanstående uppgifter anges

1. datum för utbildningen,
2. utbildningens längd,
3. utbildningens innehåll,
4. språk som utbildningen gavs på, och

5. namn, kvalifikationer och kontaktuppgifter avseende den instruktör eller institution som anordnat utbildningen, eller båda.

Dessa bestämmelser gäller inte arbetsgivare som sysselsätter arbetstagare som ska arbeta med asbest eller asbesthaltigt material. Då gäller istället 14 eller 31 §§.

Allmän utbildning

14 § Arbetsgivaren ska se till att den som leder eller utför arbete med asbest eller asbesthaltigt material inom forskning, utveckling och analys enligt 5 § och bearbetning och behandling enligt 6 § har genomgått utbildning om asbest och att kunskaperna uppdateras när det behövs. Arbetsgivaren ska se till att den instruktör som håller i utbildningen har dokumenterade kunskaper inom de områden som utbildningen omfattar och som anges i punkterna 1–9. Utbildningens innehåll och längd ska vara anpassad till de berörda arbetstagarnas uppgifter och arbetsmetoder. Utbildningen ska vara teoretisk och praktisk. Utbildningen ska minst omfatta avsnitt om

1. relevant arbetsmiljörättslig lagstiftning, inbegripet föreskrifter i denna författning och bestämmelser om medicinska kontroller i arbetslivet,
2. asbestens egenskaper, hälsoeffekter och förekomst, inbegripet synergistiska effekter av rökning,
3. typer av produkter eller material som kan innehålla asbest.
4. verksamhet som kan medföra exponering för asbest och vikten av förebyggande kontroller för att minimera sådan exponering,
5. säkra arbetsmetoder, kontrollåtgärder, och skyddsåtgärder,
6. syfte med och val av personlig skyddsutrustning, dess begränsningar och dess korrekta användning, med särskild hänsyn till skyddande andningsutrustning,
7. saneringsåtgärder och rengöringsrutiner,
8. nödfallsåtgärder, och
9. avfallshantering.

Efter utbildningen ska arbetstagaren genomgå ett kunskapsprov.

Utbildningens innehåll ska vara lättförståeligt för arbetstagarna. Det ska ge dem möjlighet att förvärva de kunskaper och färdigheter som behövs i fråga om förebyggande åtgärder och säkerhet.

Varje arbetstagare som genomgått utbildningen med tillfredsställande resultat ska få ett bevis på genomgången utbildning där samtliga nedanstående uppgifter anges

1. datum för utbildningen,
2. utbildningens längd,
3. utbildningens innehåll,
4. språk som utbildningen gavs på, och
5. namn, kvalifikationer och kontaktuppgifter avseende den instruktör eller institution som anordnat utbildningen, eller båda.

15 § Innan ett arbete som medför risk för exponering för asbesthaltigt damm påbörjas ska arbetsgivaren vidta alla nödvändiga åtgärder som behövs för att identifiera de material som kan tänkas innehålla asbest. I synnerhet genom att efterfråga information från ägarna till lokaler och tekniska anordningar, från andra arbetsgivare och ta del av uppgifter från andra källor, inbegripet relevanta register och dokument.

Om sådan information eller uppgifter inte finns tillgänglig ska arbetsgivaren säkerställa att en kvalificerad yrkesutövare utför en undersökning av förekomsten av asbesthaltigt material. I undersökningen ska alla nödvändiga metoder som behövs användas för att identifiera förmodade asbesthaltiga material. Arbetsgivaren ska ha tagit del av resultatet av denna undersökning innan arbetet påbörjas.

Arbetsgivaren ska ge andra berörda arbetsgivare tillgång till information som erhållits inom ramen för en sådan undersökning.

17 § Vid arbete som medför eller kan medföra exponering för asbesthaltigt damm ska arbetsgivaren se till att det finns skriftliga hanterings- och skyddsinstruktioner som leder till att arbetet kan utföras på ett säkert sätt. De skriftliga hanterings- och skyddsinstruktionerna ska finnas tillgängliga på arbetsplatsen.

Hanterings- och skyddsinstruktionerna ska minst omfatta

1. åtgärder för att förhindra dammspridning och minimera exponering,
2. personlig skyddsutrustning,
3. typ av andningsskydd,
4. arbetsmetod,
5. efterstädning,
6. avfallshantering, och
7. personlig hygien.

18 § Arbetsgivaren ska se till att

1. allt arbete med asbest och asbesthaltigt material planeras, ordnas och utförs så att exponeringen för asbesthaltigt damm blir så låg som möjligt och att asbesthaltigt damm sprids så lite som möjligt,
2. antalet personer som kan komma att exponeras för asbesthaltigt damm begränsas till så få personer som möjligt, och
3. hänsyn tas till risken för oförutsedd exponering för asbesthaltigt damm vid planeringen av arbetet.

18 a § Arbetsgivaren ska omedelbart stoppa arbetet om det finns anledning att tro att asbesthaltiga material som inte identifierats innan arbetet påbörjades har rubbats så att det finns risk för bildning av asbesthaltigt damm.

Arbetet får inte fortsätta innan relevanta åtgärder har vidtagits för att skydda de berörda arbetstagarna. Åtgärderna ska innefatta en undersökning av materialet med avseende på asbest.

21 § Arbetsgivaren ska se till att asbesthaltigt material, asbesthaltigt avfall och emballage som innehållit asbest eller asbesthaltigt material genast tas tillvara och förvaras i lämpliga förslutna förpackningar fram till slutligt omhändertagande.

Till asbesthaltigt material eller avfall räknas även asbestförorenade skyddskläder och annan personlig skyddsutrustning.

24 § Vid sådan hantering som anges i 6 och 7 §§ ska arbetsgivaren se till att den som deltar i arbetet använder

1. andningsskydd som är anpassade till exponeringsförhållandena och användaren,
2. heltäckande och tättslutande skyddskläder med huvudbonad,
3. handskar, och
4. lämpliga stövlar eller skor.

26 a § Arbetsgivaren ska se till att arbetstagare varje gång som de behöver lämna ett avgränsat område för asbestarbete följer lämpliga rengöringsrutiner.

Särskilda åtgärder

30 § Vid sanering eller vid rivning av en byggnad, en byggnadsdel, en teknisk anordning eller en del av en sådan anordning som innehåller asbest eller asbesthaltigt material gäller, utöver övriga bestämmelser i detta kapitel, även särskilda åtgärder enligt bestämmelserna i 31–43 §§.

Särskild utbildning

31 § Arbetsgivaren ska se till att den som leder arbete eller utför arbete med sanering eller rivning av en byggnad, en byggnadsdel, en teknisk

anordning eller en del av en sådan anordning som innehåller asbest eller asbesthaltigt material enligt 7 §, har genomgått en särskild utbildning om asbest.

Arbetsgivaren ska se till att den instruktör som håller i utbildningen har dokumenterade kunskaper inom de områden som utbildningen omfattar och som anges i punkterna 1–11. Utbildningens innehåll och längd ska vara anpassad till de berörda arbetstagarnas uppgifter och arbetsmetoder. Utbildningen ska vara teoretisk och praktisk.

Utbildningen ska minst omfatta avsnitt om

1. relevant arbetsmiljörättslig lagstiftning, inbegripet föreskrifter i denna författning och bestämmelser om medicinska kontroller i arbetslivet,
2. asbestens egenskaper, hälsoeffekter och förekomst, inbegripet synergistiska effekter av rökning,
3. typer av produkter eller material som kan innehålla asbest.
4. verksamhet som kan medföra exponering för asbest och vikten av förebyggande kontroller för att minimera sådan exponering,
5. säkra arbetsmetoder, kontrollåtgärder och skyddsåtgärder,
6. syfte med och val av personlig skyddsutrustning, dess begränsningar och dess korrekta användning, med särskild hänsyn till skyddande andningsutrustning,
7. användningen av teknisk utrustning och maskiner för att förhindra att asbestfibrer frigörs och sprids under arbetsprocesserna,
8. saneringsåtgärder och rengöringsrutiner,
9. nödfallsåtgärder,
10. avfallshantering, och
11. rivningsteknik och saneringsteknik med praktiska tillämpningsövningar.

Utbildningens innehåll ska vara lättförståeligt för arbetstagarna. Efter utbildningen ska arbetstagaren genomgå ett kunskapsprov.

Utbildningen enligt första till tredje stycket uppfyller även det utbildningskrav för arbete med bearbetning och behandling som anges i 14 §.

31 a § Arbetsgivaren ska se till att de arbetstagare som avses i 31 § första stycket efter utbildningen, minst vart femte år, genomgår en kompletterande utbildning om asbest. Utbildningen ska bestå av kunskapsrepetition och information om aktuellt kunskapsläge.

31 b § Arbetsgivaren ska se till att arbetstagare som genomgått utbildning enligt 31 och 31 a §§ med tillfredsställande resultat får ett bevis på genomgången utbildning där samtliga nedanstående uppgifter anges

1. datum för utbildningen,
2. utbildningens längd,
3. utbildningens innehåll,
4. språk som utbildningen gavs på, och
5. namn, kvalifikationer och kontaktuppgifter avseende den instruktör eller institution som anordnat utbildningen, eller båda.

31 c § Arbetsgivaren ska kunna visa upp giltiga utbildningsbevis för de som avses i 31 § första stycket över dels den särskilda utbildningen enligt 31 §, dels den kompletterande utbildningen enligt 31 a §.

Den arbetsgivare som sysselsätter arbetstagare som avses i 31 § första stycket och som inte kan uppvisa giltiga utbildningsbevis ska betala sanktionsavgift om 50 000 kronor för varje sådan person.

Hanterings- och skyddsinstruktioner vid rivning eller sanering

33 § Arbetsgivaren ska se till att de allmänna hanterings- och skyddsinstruktioner som har lämnats in till Arbetsmiljöverket enligt bestämmelserna i 11 § anpassas till det aktuella rivningsarbetet eller saneringsarbetet innan detta arbete påbörjas.

Förebyggande av dammspridning vid rivning eller sanering

35 § Arbetsgivaren ska se till att en avgränsning görs av den arbetsplats där rivning eller sanering av asbest eller asbesthaltigt material utförs. Arbetsplatsen ska vara tydligt markerad med texten: "Varning - Rivning - Asbest - Tillträde förbjudet för obehöriga" eller "Varning - Sanering - Asbest - Tillträde förbjudet för obehöriga".

36 § Vid rivningsarbete eller saneringsarbete inomhus där det finns risk för spridning av asbesthaltigt damm ska arbetsgivaren se till att:

1. Platsen för rivningen, saneringsarbetet eller annat arbete med asbest eller asbesthaltigt material är inneslutet.
2. Inneslutningen har undertryck genom användning av mekanisk frånluftsventilation, så att spridning av asbesthaltigt damm till angränsande lokaler eller andra utrymmen förhindras.
3. Luftomsättningen i det inneslutna utrymmet är minst tio gånger per timme.
4. Frånluft från inneslutningen, om det är möjligt, leds direkt ut till fria luften via fläktaggregat med filter.
5. Undertrycket i inneslutningen kan kontrolleras.
6. Tillträde till och utträde från det inneslutna området bara kan ske genom en luftsluss. Luftslussen ska i första hand utgöras av tre steg. Om detta inte är möjligt får en luftsluss med två steg användas.

Bestämmelserna i första stycket om kravet på luftsluss gäller inte när spridning av asbesthaltigt damm förhindras genom en arbetsmetod som innebär att rivningen utförs från inneslutningens utsida.

37 § Arbetsgivaren ska se till att handhållna och mobila maskiner som används vid arbete med rivning eller sanering är kopplade till en anordning som är avsedd för utsugning av asbesthaltigt damm.

Personlig skyddsutrustning och hygien

39 § Vid rivningsarbete eller saneringsarbete innanför en sådan inneslutning med luftsluss som avses i 36 § första stycket ska arbetsgivaren se till att andningsskydd som består av tryckluftsapparat med säkerhetsstryck eller annan likvärdig utrustning används.

40 § Arbetsgivaren ska se till att arbetstagare varje gång som de behöver lämna ett inneslutet arbetsområde enligt 36 § första stycket, dammsuger skyddskläderna och tar av dem i ett särskilt utrymme i den luftsluss som avses i 36 § första stycket. Detta ska ske innan arbetstagaren tar av andningsskyddet. Andra arbetskläder och privata kläder får inte tas in i detta utrymme.

43 § Arbetsgivaren ska se till att följande åtgärder vidtas efter avslutat rivningsarbete eller saneringsarbete:

1. Arbetsplatsen ska snarast rengöras från asbest eller asbesthaltigt material.
2. Asbesthaltigt damm som har avsatts på ytor ska i första hand dammsugas och tvättas bort.
3. Luftburet asbesthaltigt damm ska avlägsnas genom tillräckligt lång efterventilering.
4. Den inneslutning med undertryck och luftsluss som avses i 36 § första stycket får inte tas bort, och annat arbete får inte påbörjas på platsen, innan rengöringen är avslutad och en kontroll visar att det inte finns risk för exponering för asbesthaltigt damm.

44 § I Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:15) om medicinska kontroller i arbetslivet finns krav på att arbetsgivaren ska anordna medicinska kontroller med bedömning för tjänstbarhetsintyg för de arbetstagare som kommer att sysselsättas eller sysselsätts i arbete enligt 5–7 §§ eller annat arbete än det som avses i 5–7 §§ och som medför att arbetstagaren exponeras för asbesthaltigt damm.

AFS 20xx:xx

Bestämmelser om sanktionsavgifter för den arbetsgivare som
sysselsätter arbetstagare som inte har ett tjänstbarhetsintyg finns
Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om medicinska
kontroller i arbetslivet.

Denna författning träder i kraft den 21 december 2025.

LARS LÖÖW

Eva Nilsson

AFS 20xx:xx